

Rockpanel Colours

POKOLORUJ SWOJĄ
WYOBRAŹNIĘ



MADE
FROM STONE.

**Kolory
wiele zmieniają.**

**Kolory są wszędzie.
Inspirują i przynoszą radość.
Są paliwem dla wyobraźni.**

Płyty Rockpanel Colours zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o budynkach, które muszą się wyróżniać i potrzebują czegoś więcej.

Niezależnie od tego, czy zastosujemy jeden kolor, kilka odcieni czy kontrastujące barwy, każda elewacja będzie wyglądać zupełnie inaczej. Może wtapiać się w otoczenie lub przyciągać wzrok.

Okładziny Rockpanel Colours są produkowane ze sprasowanego włókna bazaltowego – pochodzącego z naturalnej, trwałej i łatwo dostępnej skały wulkanicznej, której wszystkie płyty Rockpanel zawdzięczają swoje wyjątkowe właściwości. Produkty te łączą w sobie zalety kamienia i łatwość obróbki drewna.

Chcemy pokazać Ci nasz świat kolorów, podzielić się zrealizowanymi projektami oraz historiami, które się za nimi kryją.

Wiemy bowiem, że każdy budynek ma swoją historię do opowiedzenia. Historię, którą najlepiej opowiedzieć za pomocą koloru.

Poznaj nieskończone możliwości Rockpanel Colours

Z płytami Rockpanel Colours można zrobić tak wiele...

Wyjątkowe walory estetyczne pozwalają na maksymalną swobodę projektowania. Dzięki dostępnej palecie żywych i energicznych kolorów możliwości są praktycznie nieograniczone. Możesz się zdecydować na odważne zestawienie lub bardziej subtelny wybór, mając do wyboru szeroką gamę kolorów.

Okładziny elewacyjne Rockpanel są ognioodporne, trwałe, łatwe w montażu i właściwie nie wymagają konserwacji, a ich kolory zachowują trwałość przez długie lata.

To idealny wybór dla każdej elewacji!





Nieograniczona swoboda projektowania

Chcesz stworzyć coś naprawdę wyjątkowego? Jedyńą w swoim rodzaju fasadę pełniącą Twoje konkretne życzenia? Płyty Rockpanel Colours zapewniają nieograniczoną swobodę projektowania, spełniając nawet najwyższe wymagania architektoniczne i pozwalając na realizację najbardziej kreatywnych pomysłów.

Dzięki szerokiej gamie dostępnych kolorów możliwe jest stworzenie praktycznie każdego projektu lub kombinacji kolorystycznej. Ponadto możemy również wykreować niestandardowe kolory, na przykład odpowiadające identyfikacji wizualnej firmy. Niezależnie od tego, jaki kolor, wzór lub kształt masz na myśli, Rockpanel sprostą temu wyzwaniu.

Najbardziej kompletna gama kolorów


Pozwól Twojej fasadzie wtopić się w otoczenie lub wykorzystaj jej konkretne akcenty w miejskim kontekście. Ciesz się pełną swobodą projektowania Twojej elewacji mając niemal nieograniczone możliwości wyboru kolorów.

Oprócz naszej podstawowej palety 144 kolorów RAL/NCS, możesz wybrać właściwie dowolny kolor RAL/NCS. Po prostu skontaktuj się z nami, a chętnie Ci pomożemy.

Zaakcentuj

Tworząc elewację nie należy bagatelizować jej wyglądu. Czy chcesz, aby Twoja fasada idealnie pasowała do istniejącego otoczenia?

A może wolisz, aby wyróżniała się wśród innych? Płyty Rockpanel Colours posiadają wszystko, co jest potrzebne - szeroką gamę kolorów standardowych, specjalnych i niestandardowych, umożliwiającą stworzenie w pełni indywidualnego wyglądu i stylu.



Kształtuj i łącz

Chcąc uzyskać jak najlepszy efekt zwracasz uwagę nawet na najdrobniejsze detale. Na szczęście w naszej szerokiej gamie kolorów zawsze znajdziesz idealny odcień dla Twojego projektu.

Wyginanie, perforowanie, cięcie, kształtowanie i łączenie kolorów, wzorów oraz innych produktów Rockpanel pozwala w pełni dostosować projekt do Twoich potrzeb. Łącz i dopasowuj w dowolny sposób, tworząc własną, niepowtarzalną elewację.

Nieskazitelna fasada


Projektując Twój wymarzony budynek, masz świadomość, że najmniejsze szczegóły mają znaczenie. Podobnie jak Ty, pragniemy dążyć do doskonałości i elegancji projektu.

Właśnie dlatego Rockpanel Colours oferuje wiele rozwiązań nierzadkich, pasujących do różnych projektów. Twój projekt może mieć konkretny wygląd i charakter, jakiego oczekujesz - wszystko zależy od Twojej kreatywności i osobistego wyboru.

ProtectPlus czyli dodatkowa ochrona

Powłoka ochronna ProtectPlus dodatkowo zabezpieczy Twoją fasadę. Ta przezroczysta warstwa wzmacnia ochronę przed wpływem promieniowania UV oraz poprawia właściwości samoczyszczące. Dzięki temu znaczna część zabrudzeń jest po prostu zmywana przez wodę deszczową. Usuniesz z elewacji nawet graffiti!

Płyty Rockpanel Colours możemy opcjonalnie pokryć powłoką ProtectPlus.



Projektowanie z lotu ptaka

Inspiracją dla kolorowych elewacji czterech budynków w Emmeloord w Holandii, był widok „z lotu ptaka” na okoliczne pola uprawne i zagrody.

Obraz ten to barwna kompozycja jasnych, ciemnych oraz wyrazistych kolorów. Taki schemat kolorystyczny zastosowano również na elewacjach czterech budynków.

Różnokolorowe płyty tworzą ponadczasową, efektowną mozaikę, a tym samym niepowtarzalną fasadę każdego z budynków.



Projekt: Odnowione mieszkania, Emmeloord, Holandia




Kolory użyte w tym projekcie:

RAL 2012, RAL 010 30 44, RAL 350 40 35, RAL 4007,
RAL 250 50 10, RAL 9010




Projekt: Szkoła im. Betty Greif, Pfarrkirchen, Niemcy





Kolory użyte w tym projekcie:
RAL 130 50 40, RAL 6018, RAL 120 70 50



Zabawna paleta zielonych kolorów

Zabawa i kolory często idą w parze. Tak było w przypadku szkoły im. Betty Greif w Pfarrkirchen w Niemczech. Budynek miał otrzymać przyjazną i wesołą fasadę, dlatego wybór padł na kolory spośród szerokiej palety oferowanej przez okładziny Rockpanel Colours.

Kolorową fasadę wykonano z płyt w trzech różnych odcieniach zieleni, zamontowanych w przypadkowej kolejności. W rezultacie powstał zabawny budynek, doskonale łączący w sobie formę, wygląd i funkcję.

Kolor użyty w tym projekcie: RAL 070 70 60





Odważna kolorystyka

Czasami siła jednego koloru jest tak duża, że nie potrzeba żadnych innych. Z tego powodu fasady kompleksu apartamentów w Winterthur w Szwajcarii pokryto jednym, rzucającym się w oczy kolorem.

Jaskrawożółte budynki mieszkalne naprawdę się wyróżniają i zdecydowanie pasują do żółtych kwiatów w ich otoczeniu.

Projekt: Kompleks apartamentów, Winterthur, Szwajcaria

Szarość wcale nie musi być nudna

Nowoczesny, ekologiczny i różniący się od innych. Tak brzmi definicja wymarzonego domu belgijskiej pary.

Wysunięte części tego imponującego domu pasywnego pokryto szarymi płytami elewacyjnymi, które pięknie kontrastują z białymi, otynkowanymi ścianami budynku. Zastosowane okładziny Rockpanel mają różne szerokości i wysokości, dzięki czemu stworzyły interesujący, elegancki i nowoczesny linearny wzór.



Projekt: Dom pasywny, Amay, Belgia



Kolor użyty w tym projekcie:
RAL 7039




Zainspirowane lokalnym dziedzictwem

Nowo wybudowane, nowoczesne budynki szkoły katedralnej w Derby w Wielkiej Brytanii, stanowią hołd dla przemysłowego dziedzictwa dzielnicy. Inspiracją dla wejścia z zadaszaniem było duże, portykowe wejście do neoklasycystycznego budynku Rady Miejskiej w Derby.

Elewację pokryto zainstalowanymi pionowo, prostokątnymi płytami w trzech odcieniach szarości połączonych z kolorem żółtym. Takie zestawienie tworzy przyjemny dla oka kontrast z fasadą z czerwonej cegły.

Projekt: Szkoła katedralna w Derby, Wielka Brytania

Kolory użyte w tym projekcie: RAL 7037, RAL 7024, RAL 7012, RAL 070 70 60



Fasada wyrazem tożsamości


Nowy, ikoniczny budynek Uniwersytetu Technicznego w Doncaster, w Wielkiej Brytanii, odzwierciedla tożsamość jego użytkowników.

Uczelnia popiera neutralność płci i chce promować równe szanse dla wszystkich. Odzwierciedlają to również kolory uniwersytetu: neutralne odcienie szarości i trzy kolory akcentujące, które zastosowano także na elewacji.

W ten sposób powstał wyróżniający się budynek o profesjonalnym, współczesnym i zachęcającym wyglądzie.



Projekt: Uniwersytet Civic Quarter, Doncaster, Wielka Brytania



Kolory użyte w tym projekcie:

RAL 7004, RAL 070 70 60, RAL 7036, RAL 5021, RAL 350 40 35



Elewacja w kolorze logo firmy

Kolor i efektowny wygląd fasady nowej siedziby firmy Mazak w Danii są inspirowane karpem Koi i stanowią hołd dla japońskiego dziedzictwa firmy. Ponadto logo firmy Mazak jest również jaskrawo pomarańczowe.

Dzięki oświetleniu LED fasada wyróżnia się nie tylko w ciągu dnia, ale także w nocy.

Projekt: Główna siedziba firmy Mazak, Middelfart, Dania




Kolory użyte w tym projekcie: RAL 2004, RAL 9010








Projekt: Hotel Le Petit Train, Montpellier, Francja



Kolory użyte w tym projekcie:

RAL 075 40 30, RAL 7006, RAL 080 40 05, NCS S 3030-Y10R,
NCS S 5020-Y10R, RAL 250 50 10, RAL 070 60 75,
RAL 095 70 10



Eksploracja kolorów

Kluczowym elementem projektu hotelu i akademika Adagio w Montpellier (Francja) był kolor. Architekt podjął się wyzwania polegającego na przekształceniu zwykłego, betonowego budynku w imponujący, nowocześnie wyglądający hotel, w którym zastosowano mozaikę z płyt elewacyjnych Rockpanel Colours.

Ambicją architekta było stworzenie efektownego budynku, który wygląda inaczej pod każdym kątem. Wiele uwagi poświęcono układowi fasady, zapewniając doskonały rytm kolorów.

Rezultat jest spektakularny!

Tradycyjna szwedzka czerwień

Będąc w Szwecji nie sposób ich nie zauważyć: typowych, czerwonych domów drewnianych, które w zależności od oświetlenia nabierają innego wyglądu.

To właśnie one były inspiracją dla kolorowych fasad trzech budynków mieszkalnych w nowej dzielnicy Solängen w Årjäng, w Szwecji.

Różne odcienie czerwieni nadają im naturalny wygląd i ożywiają elewację.



Projekt: Budynek mieszkalny, Årjäng, Szwecja



Kolory użyte w tym projekcie:

NCS S 4040-Y80R, NCS S 3040-Y70R, NCS S 3030-Y70R,
NCS S 0502-Y



Pozwól się zainspirować

Pozwól, by Rockpanel Colours stały się Twoją inspiracją. Więcej projektów referencyjnych znajdziesz na stronie www.rockpanel.pl.





Wyraź siebie

poprzez paletę kolorów Rockpanel Colours

Asortyment Rockpanel Colours obejmuje **kolory z palety RAL/NCS**. Możesz więc wybrać właściwie dowolny kolor RAL/NCS i dać upust swojej wyobraźni. Zachęcamy do kontaktu z nami. Z przyjemnością służymy pomocą.

Przedstawione kolory dobrze odzwierciedlają te rzeczywiste, jednak ich dokładne odwzorowanie w druku jest niemożliwe.

Bezpłatne próbki płyt Rockpanel Colours można zamówić na naszej stronie:
www.rockpanel.pl/zamow-probki/.



RAL 7001



RAL 7012



RAL 7031




RAL 7016



RAL 7021



RAL 9011



RAL 9016



RAL 7024



RAL 280 20 05



RAL 5004



RAL 7004




RAL 000 50 00



RAL 7037



RAL 9005



RAL 9010



RAL 080 80 05



RAL 060 70 05



RAL 7036



RAL 040 50 05



RAL 060 50 05



RAL 080 30 05



RAL 7022



RAL 8022



NCS S 0520-R10B



RAL 3015



RAL 010 30 44



RAL 350 40 35



NCS S 4030-R50B



RAL 4004



RAL 4007



RAL 350 20 10



RAL 3007



NCS S 0570-Y90R



RAL 030 50 50



RAL 3028



RAL 3001



RAL 3004



RAL 010 20 20



RAL 020 20 05



NCS S 1080-Y50R



RAL 2010



RAL 1212



RAL 040 50 70



RAL 3016



RAL 040 40 50



RAL 3009



RAL 060 50 70



RAL 8023



RAL 050 40 40



RAL 8024



RAL 060 30 20



RAL 8028



RAL 050 30 10



RAL 060 70 20



RAL 060 50 30




RAL 8001



RAL 060 60 50




RAL 7006



RAL 070 70 60



RAL 070 60 75



RAL 100 90 20




RAL 100 90 50




NCS S 2050-Y



RAL 1012




RAL 1032



RAL 9001




RAL 1013



RAL 1015



RAL 095 70 10



RAL 090 80 20



RAL 1002




NCS S 3030-Y10R



NCS S 5020-Y10R



RAL 075 40 30




RAL 9002




RAL 100 80 05




RAL 7030



RAL 7039




RAL 080 40 05



RAL 080 30 10



RAL 6022



RAL 9003



RAL 7035



RAL 7038



RAL 7010



RAL 7033



RAL 7009




RAL 6015



RAL 120 80 20



RAL 110 70 20



RAL 110 70 50




RAL 095 70 70




RAL 095 50 50




NCS S 6010-G50Y




RAL 6013




RAL 100 40 20




RAL 100 30 20




NCS S 8010-G30Y




RAL 130 80 20




RAL 130 80 10




NCS S 3010-G20Y




RAL 140 60 10



NCS S 2070-G30Y




RAL 130 60 30



RAL 130 50 30



RAL 6001



RAL 6009




RAL 150 80 10




RAL 160 50 20




RAL 170 40 10




NCS S 3050-G




NCS S 2060-B90G




NCS S 1040-B70G




RAL 6028



RAL 210 90 10




NCS S 2010-B70G



RAL 6034



RAL 190 40 15



RAL 200 30 10



RAL 180 20 05



RAL 200 50 05




RAL 220 60 10




RAL 220 40 10



NCS S 2050-B



NCS S 3040-B20G




RAL 5021




RAL 210 40 25



RAL 210 30 30



RAL 220 20 10



RAL 240 80 10



RAL 240 30 10




NCS S 6020-B



RAL 5008



RAL 5001



RAL 260 20 20



RAL 5011



RAL 240 80 05



RAL 5010




RAL 250 50 10



RAL 250 40 15



RAL 5000




RAL 280 30 25



RAL 5022



RAL 5003



RAL 270 30 15



Rockpanel Colours: najważniejsze właściwości

Rockpanel Colours	A2 8 mm	A2 9 mm	Jednostka
Standardowe wymiary płyty	1200/1250 x 2500/3050	1200/1250 x 2500/3050	mm
Grubość	8	9	mm
Nominalna masa powierzchniowa	9,4	11,25	kg/m ²
Klasa reakcji na ogień*	A2-s1,d0	A2-s1,d0	EN 13501-1
Trwałość koloru (test 5000 godzin)	3-4 lub więcej 4 lub więcej (Z powłoką ProtectPlus)	3-4 lub więcej 4 lub więcej (Z powłoką ProtectPlus)	Skala szarości
Gęstość nominalna	1170	1250	kg/m ³
Przewodność cieplna	0,47	0,55	W/m·K
Przepuszczalność pary wodnej S _d (w temp. 23°C i wilgotności względnej 85% RH)	< 1.7	NPD	m
Przepuszczalność pary wodnej (S _d) w temp. 23°C i 85% wilgotności względnej RH (Z powłoką ProtectPlus)	< 3,2	NPD	m
Całkowita zmiana wymiarów (długość)	0,072	0,064	%
Całkowita zmiana wymiarów (szerokość)	0,072	0,064	%
Wytrzymałość na zginanie (f ₀₅)	≥ 27	≥ 25,5	N/mm ²
Moduł Younga	≥ 4015	≥ 4740	N/mm ²

* Klasyfikacja wszystkich produktów Rockpanel według normy PN-EN 13501-1 opiera się na testach z wykorzystaniem niepalnej izolacji z wełny mineralnej. Informacje dotyczące zakresu zastosowań zgodnie z klasyfikacją można znaleźć we właściwej Deklaracji Właściwości Użytkowych.

W przypadku budynków wysokich Rockpanel zaleca stosowanie niepalnych okładzin i izolacji (A1 lub A2 według normy PN-EN 13501-1).



NATURALNE WŁAŚCIWOŚCI KAMIENIA.

Produkty Rockpanel są znane ze swoich naturalnych właściwości, dzięki którym są wyjątkowe jako okładziny zewnętrzne. To świetny wybór również do innych zastosowań architektonicznych. Wykonane z bazaltu - skały o bogatych zasobach, okładziny elewacyjne Rockpanel posiadają naturalne właściwości zapewniające ich trwałość, proekologiczny charakter, ognoodporność, łatwość montażu i różnorodną estetykę.

Zrównoważony rozwój

Ponadto okładziny elewacyjne Rockpanel są w 50% wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu, które w przeciwnym razie trafiłyby na wysypisko śmieci. Okładziny elewacyjne Rockpanel Colours i Rockpanel Natural posiadają certyfikat Cradle to Cradle® na poziomie srebrnym, który potwierdza bezpieczeństwo i bardziej prośrodowiskowy charakter produktów. Ponadto wspierają obiegowy cykl życia produktu, przyczyniając się do bardziej proekologicznej przyszłości.

Kreatywność bez granic

Dzięki ponad 200 dostępnym kolorom i wzorom, a także możliwości personalizacji, Rockpanel zapewnia swobodę projektowania na przykład poprzez możliwość wyginania i zakrzywiania płyt.

Odporność na ogień

Z uwagi na bardzo niską kaloryczność, płyty elewacyjne Rockpanel są odporne na ekstremalnie wysokie temperatury. Większość okładzin Rockpanel została zaklasyfikowana jako Euroklasa A2-s1, d0, ponieważ nie zawierają prawie żadnych materiałów palnych ani uniepalniaczy (retardantów).

Łatwość użytkowania

Okładziny elewacyjne Rockpanel są lekkie, można je ciąć za pomocą standardowych narzędzi do obróbki drewna, a ponadto nie wymagają obróbki krawędzi. Są również stabilne wymiarowo.

Trwałość

Utrata koloru, niestabilność wymiarowa, próchnienie i grzyby - nie mają nic wspólnego z płytami Rockpanel. Estetyczna i funkcjonalna trwałość okładziny elewacyjnej ma kluczowe znaczenie dla jej długowieczności. Trwałość płyt elewacyjnych Rockpanel została oficjalnie potwierdzona przez niezależny organ (ETA) i wynosi 50 lat.



RELEASE THE NATURAL POWER OF STONE TO ENRICH MODERN LIVING.

Mamy jasny cel

Chcemy ożywiać skałę, wykorzystując ją na różne sposoby.
To nasza misja, która stanowi nowy rozdział w historii Grupy ROCKWOOL. Rozpocznijmy go razem!

Jesteśmy rodziną

W Grupie ROCKWOOL angażujemy się na rzecz wzbogacania życia ludzi na całym świecie. Asortyment naszych produktów odzwierciedla zatem różnorodność potrzeb naszego świata, pomaga cieszyć się udogodnieniami nowoczesnego życia i jednocześnie redukuje ślad węglowy.



Izolacja termiczna ROCKWOOL przyczynia się do tworzenia bezpiecznego otoczenia dla ludzi i środowiska.



Rozwiązania elewacyjne Rockpanel zapewniają niemal nieograniczoną swobodę realizacji nawet najbardziej niezwykłych projektów.
Jeżeli możesz to sobie wyobrazić, my możemy to urzeczywistnić.



Rozwiązania akustyczne Rockfon nie tylko chronią przed niepożądanym hałasem, lecz także pomagają zachować czystość i wyrazistość każdego słowa i dźwięku.



Dzięki inteligentnym włóknom hamulcowym Lapinus hamowanie jest precyzyjne – nawet w najtrudniejszych warunkach.



Podłoża uprawowe Grodan oznaczają zrównoważone rolnictwo, pomagają zwiększać plony, poprawiać jakość upraw oraz ograniczać związane z nimi ryzyko.

MADE FROM STONE.



www.rockpanel.pl

Dowiedz się o nas więcej, zamów próbki produktów i zainspiruj się już zrealizowanymi projektami.



www.instagram.com/rockpanel

Zainspiruj się.



www.facebook.com/rockpanel

Obserwuj nas i odkrywaj nasze aktualne międzynarodowe projekty.



www.x.com/rockpanel

Obserwuj nas - znajdziesz najświeższe wiadomości i aktualizacje w skrócie.



Angażuj się i bądź interaktywny.



Dla produktów:
Rockpanel Colours
Rockpanel Natural
Rockpanel Uni